



DELL Pro PC14250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 35.6 cm (14") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro


Código del producto:

PC14250_U7ARL321TBWPS_3WXCTO

Nombre del producto :

PC14250

DELL Pro PC14250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.36 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Nombre del color	Platinum Silver Color (Metallic Finish)	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Tipo de producto *	Computadora portátil	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Color del producto *	Plata	Cámara infrarroja (IR)	✓
Factor de forma *	Concha	Cámara con configuración de privacidad	✓
Exhibición		Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Diagonal de la pantalla *	35.6 cm (14")	Red	
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pantalla táctil *	✗	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo HD	Full HD+	Conexión de redes móviles *	✗
Tipo de panel	IPS	Banda Wi-Fi	Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Relación de aspecto nativa	16:10	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.)	2400 Mbit/s
Pantalla antirreflejante	✓	Tipo de antena	2x2
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Densidad del píxel	162 ppi	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Espacio de color RGB	NTSC	Ethernet	✓
Gama de colores	45%	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Bluetooth	✓
Razón de contraste (típica)	800:1	Puertos e Interfaces	
Procesador		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos HDMI *	1
Modelo del procesador *	255U	Versión HDMI	2.1
Núcleos del procesador	12	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Filamentos de procesador	14	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos eficientes	8		
Núcleos de baja eficiencia energética	2		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.2 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleo de baja eficiencia energética	2.4 GHz	Conector de barril del adaptador de alimentación	4.5 mm
Frecuencia Turbo máxima		USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2 GHz	PowerShare USB	✓
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.7 GHz	Número de puertos USB con soporte PowerShare	2
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	700 MHz	Desempeño	
Caché del procesador	12 MB	Sensor de pasillo	✓
Potencia base del procesador	15 W	Teclado	
Máxima potencia del turbo	57 W	Dispositivo apuntador	Touchpad
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Teclado numérico *	✗
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Retro iluminación de teclado	✓
Compatibilidad con Sparsity	✓	Idioma del teclado	Español
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Llave Copilot	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Memoria interna *	32 GB	Idioma del sistema operativo	Inglés, Español, Francés
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Software de prueba	Microsoft Office 30 Day Trial
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Batería	
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Número de celdas de batería	3
Memoria interna máxima *	64 GB	Capacidad de batería *	55 Wh
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Voltaje de la pila	11.7 V
Medios de almacenaje		Tiempo de recarga de la batería	4 h
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Carga rápida	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Peso de la batería	210 g
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Control de energía	
Número de unidades SSD instalados	1	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
SDD, capacidad	1 TB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Enchufe de entrada de CC	✓
NVMe	✓	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Factor de formato SSD	M.2	Potencia de carga necesaria (mín.) *	27 W
Tamaño de la SSD M.2	2230 (22 x 30 mm)	Potencia de carga requerida (máx) *	65 W
Tipo de unidad óptica *	✗	Suministro de potencia USB	✓
Gráficos		Voltaje de carga USB	5,9,15,20 V
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Seguridad	
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Número de altavoces incorporados	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Fabricante de altavoces	Waves	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Potencia de altavoz	2.5 W	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Micrófono incorporado	✓	Resistencia a golpes	140 G
número de micrófonos	2	Vibración operativa	0.66 G
Cámara fotográfica			
Cámara frontal	✓		

Cámara fotográfica		Peso y dimensiones	
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2.07 MP	Ancho	313.7 mm
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles	Profundidad	225.3 mm
		Altura (frente)	1.89 cm
		Altura (posterior)	2.04 cm
		Peso *	1.36 kg
Contenido del empaque			
		Adaptador AC incluido *	✓



0884116486169



884116486169

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.