



Redefiniendo el enfoque

El monitor táctil FHD HP E24t G5, que se diseñó para brindar imágenes nítidas, comodidad personalizada y verdadera flexibilidad, redefine la comodidad, para que no haya nada entre usted y su mejor lado. Esta pantalla, que se diseñó pensando en el planeta, es ideal tanto para la oficina como para el hogar.



Véalo todo, hágalo todo

Cuando la diferencia está en los detalles, este monitor FHD de 23.8" en diagonal muestra la claridad que necesita para mantener el enfoque con excelente profundidad del color de 99 % de sRGB y tecnología IPS[1]. Además, ocúpese de la productividad usted mismo con la pantalla táctil rápida con gran capacidad de respuesta, gracias a la tecnología integrada en celda.

Lleve la comodidad a su trabajo

Cuando dar lo mejor de uno mismo depende de sentirse lo mejor posible, es fácil lograr comodidad durante todo el día gracias al ajuste en 4 direcciones que optimizó la Guía paso a paso de instalación ergonómica en el HP Display Center[3]. Ayude a mantener sus ojos cómodos con un monitor que viene con tecnología sin parpadeos, frecuencia de actualización de 75 Hz[1] y HP Eye Ease, un filtro de luz azul baja integrado y siempre activo.

Conectar intuitivamente

Trabaje de la forma que quiere con conectividad y configuración flexibles. Los puertos accesibles, que se encuentran deliberadamente al alcance, facilitan y agilizan la conexión de sus dispositivos, mientras navega sin esfuerzos por la configuración en pantalla con el intuitivo botón OSD del joystick.

Características

Guía de instalación ergonómica

Logre comodidad durante todo el día cuando aplique las mejores prácticas de la Guía de instalación ergonómica. [3]

Comodidad de visualización mejorada con HP Eye Ease

Filtro de luz azul bajo integrado y siempre activo que reduce la luz azul sin el cambio de color amarillo ahora mejorado con una frecuencia de actualización de 75 Hz. [1]

Panel IPS

Sin importar dónde se encuentra, la tecnología IPS garantiza precisión de imagen y consistencia en ángulos amplios de visualización horizontales y verticales de 178 grados.

Espacio de color 99% de sRGB

Disfrute de lo que ve en la pantalla con un espacio de color 99 % de sRGB. Esta pantalla proporciona una reproducción de color ideal que le permite obtener imágenes y videos vibrantes. [1]

Capacidad de ajuste infinito

Trabaje sin esfuerzos gracias a la ergonomía en 4 direcciones que ayuda a mantener el cuello, los hombros y la espalda cómodos durante todo el día. Personalice el giro, la inclinación, el ajuste de altura de 150 mm y la configuración de rotación para que se adapte a su escritorio y sus necesidades.

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)	23.8"
Tecnología del panel	IPS
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,5 cm (23,8")
Relación ancho-alto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Resoluciones admitidas	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Distancia entre píxeles	0,27 x 0,27 mm
Brillo	300 nits ^[1,14]
Relación de contraste	1000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	5 ms GtG (con sobrecarga) ^[1]
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	53,94 x 4,7 x 32,26 cm (sin bisagra); 53,94 x 7,5 x 32,26 cm (con bisagra) (sin base)
Dimensions With Stand (W x D x H)	53,94 x 21,1 x 50,7 cm
Peso	5,77 kg (con soporte)
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Tecnología táctil; Antirreflectante; Altura ajustable/Inclinación/Rotación/Giro; HP Eye Ease
Controles en pantalla	Administración; Información; Salida; Entrada; Color; Imagen; Alimentación; Menú; Brillo+
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^[3]
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	30-85 KHz
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	50 a 75 Hz
Cámara	Cámara no integrada
Alimentación	100 a 240 V CA y 50/60 Hz
Consumo de energía	53 W (máximo), 25 W (normal), 0,5 W (en espera)
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; Contiene plástico destinado al océano y reciclado; 80 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE; Al menos 25% de metal reciclado
Certificaciones y conformidades	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL de grado 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS de Corea (E-standby); Certificación Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certificado para TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certificados de Ucrania; NRCS; PSE; Luz azul baja del hardware; GS
Etiquetas ecológicas	EPEAT® Gold
Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ^[12]
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager
Número UPC	196786299803
Contenido de la caja	Pantalla; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable USB Type-B a A; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA ^[11]

Pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Sin pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Notas al pie del mensaje

[1] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[3] La guía de instalación ergonómica está disponible en el HP Display Center. El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[2] Se requieren DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits al utilizar un DisplayPort™, HDMI. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 e incluir una salida DisplayPort™ o HDMI para controlar el monitor en la resolución preferida.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[11] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[12] El candado se vende por separado.

[14] El brillo real es más bajo con pantalla táctil.

Aprenda más en [hp.com](https://www.hp.com)

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

DisplayPort™ es una marca comercial perteneciente a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

