

Cartucho de tinta HP DesignJet 746 de 300 ml, negro mate

P2V83A

Observe el color de alto contraste que se obtiene gracias a las tintas fotográficas cromáticas HP Vivid y los cabezales de impresión HP de alta definición.[1] Las impresiones resistentes al agua y a la decoloración[2] duran más de 200 años de almacenamiento en la oscuridad.[3] Logre obtener mayor calidad con menos cantidad de tinta[4] para reducir sus costos de impresión.



Activo entre

23 may 2018 - A determinar

Precio de lista \$ 4,328.62

[Información adicional de precios](#) →

Descripción general

Entregue trabajos de alta calidad que van desde hermosas fotos hasta impresiones de alta definición mediante el uso de tintas fotográficas HP Original Vivid a base de pigmentos que incluyen colores RGB y cromáticos.[1] Las impresiones duran más de 200 años de almacenamiento en la oscuridad[3] y son resistentes al agua y la decoloración.[2]

Entregue trabajos de alta calidad con la seguridad que le brinda la amplia variedad de colores que ofrecen las tintas fotográficas RGB HP Vivid.[1] Observe el color de alto contraste que se obtiene gracias a las tintas fotográficas cromáticas HP Vivid con los cabezales de impresión HP de alta definición.[1] Las impresiones resistentes al agua y a la decoloración[2] que se obtienen con las tintas fotográficas HP Vivid duran más de 200 años de almacenamiento en la oscuridad.[3]

Las tintas fotográficas HP Original Vivid están diseñadas para mantener la confiabilidad y maximizar la vida de los cabezales de impresión HP y brindar resultados uniformes y óptimos en cada impresión.

Listas cuando usted lo esté: las tintas originales HP están diseñadas para mantener la confiabilidad y maximizar la vida de los cabezales de impresión HP. Resultados uniformes: las formulaciones patentadas de tintas HP están diseñadas para brindar resultados óptimos en cada impresión.

Cuando logra obtener mayor calidad con menos cantidad de tinta[4], puede reducir sus costos de impresión. Las tintas fotográficas originales HP Vivid están diseñadas para maximizar la vida de los cabezales de impresión HP y proteger la inversión en su impresora HP con la protección completa de la garantía de HP.

Obtener mejor calidad con menos tintas[4] ayuda a reducir sus costos de impresión y a disminuir el impacto ambiental. Ayude a reducir sus costos totales de impresión; las tintas HP Original están diseñadas para maximizar la vida de los cabezales de impresión con el fin de reducir el tiempo de inactividad. Proteja la inversión en su impresora HP con las tintas fotográficas originales HP Vivid para obtener la protección total de la garantía de HP.

Especificaciones

Cantidad de paquete	1
Código UNSPSC	44103105
Color(es) de consumibles de impresión	Negro mate
Colores de cartuchos	Matte Black
Compatibilidad con hardware	Serie de impresoras HP Designjet Z6, serie de impresoras HP Designjet Z9

Contenido de la caja	Cartucho de tinta
Declaración de reciclado	Por favor, recicle el hardware de impresión de formato grande y los consumibles de impresión. Descubra cómo hacer esto en nuestro sitio web: http://www.hp.com/ecosolutions
Garantía	Todos los cartuchos de tinta, cabezales de impresión y otros consumibles HP tienen garantizado estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para cualquier cartucho de tinta o cabezal de impresión HP, siempre que se utilice en su dispositivo de impresión designado de HP o de un fabricante de equipamiento original (OEM) autorizado. Consulte el manual del producto de la impresora, para determinar la selección correcta del cartucho de tinta, cabezal de impresión u otros consumibles. Esta garantía no cubre los productos de tinta HP que se hayan rellenado, remanufacturado, repulido, utilizado incorrectamente o manipulado. La cobertura dura hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta el fin del límite de uso con garantía, lo que ocurra antes. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LAS GARANTÍAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS, Y NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, YA SEA ORAL O POR ESCRITO. HEWLETT-PACKARD RECHAZA ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LOS DERECHOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUYEN SUS DERECHOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. HEWLETT-PACKARD NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INCIDENTALES, DIRECTOS, CONSECUENTES, ESPECIALES O INDIRECTOS, NI TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, O POR OTRAS CAUSAS. EN ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O REGIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR QUIZÁ NO SEA APLICABLE EN SU CASO.
Garantía del fabricante	Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de uso con garantía. Lo primero que ocurra.
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 40 a 55% HR
Margen de temperaturas operativas	68 a 77°F
Nota al pie diferenciador Eco [01]	[eco01] La disponibilidad de los programas varía. Visite http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles.
Nota al pie diferenciador Eco [02]	[eco02] Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, visite http://www.fsc.org . Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, visite http://www.fsc.org . No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todas las regiones.
Nota al pie diferenciador Eco [03]	[eco03] La disponibilidad del programa de devolución de soportes de formato grande HP puede variar. Algunos papeles HP reciclables se pueden reciclar a través de los programas de reciclaje comúnmente disponibles. Es posible que no existan programas de reciclaje en su área. Visite http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para ver más detalles.
Rango de humedad en inactividad	8 a 90 % de HR
Se requiere registro	No
Selectividad	746
Subgrupo	Standard Capacity Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tinta de capacidad estándar
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tecnologías de resolución de impresión	TIJ 4.0
Temperatura de almacenamiento: límites	De -40 a 140° F
Tipo de suministro	Cartridges
Tipos de tinta	Con base de pigmento
Ventajas ecologicas	Variedad de soportes HP reciclables; algunos soportes de HP reúnen los requisitos para participar en el programa de devolución[eco03]
Vida útil en almacén	24 meses
Volumen de cartucho de impresión proporcionado	300 ml

Logística

Cantidad de capas en pallet	6
Cantidad en caja individual o caja principal	5
Cartones por capa	17
Cartones por pallet	102
Código de barras de pallet	20191628213584
Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña	10191628213587
Código UNSPSC	44103105
Contenido de la caja	Cartucho de tinta
Cuenta de producto por unidad	1
Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)	298 x 218 x 132 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	283 x 41 x 118 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1016 x 1219,2 x 919,48 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	283 x 41 x 118 mm
Número UPC	191628213580
País de origen	Fabricado en Singapur
Peso	0,45 kg
Peso de la caja (cartón maestro o caja)	2,81 kg
Peso del empaque	0,51 kg
Peso del pallet	304,37 kg
Piezas por pallet	510

Documentos y Medios

▼ Brochure

HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4

1.0 MB English (U.K.)

Descargar

▼ Partner Presentation

Original HP Cartridge chips. PPT (AMS)

Para uso interno de HP y sus Partners de canal

9.2 MB English (U.S.)

Descargar

▼ Training Materials

HP Amplify 2024: Session overview

Para uso interno de HP y sus Partners de canal


775.9 KB English (U.K.)

Descargar

> ▼ Imágenes

> ▼ Image - Product

Center facing



573 X 430 (png) ▼

Descargar

Center facing



400 X 400 (jpg) ▼

Descargar

▼ Videos

HP Lifestyle Original HP Supplies LAR video

Descargar

Compatible Products

Impresoras de formato grande HP DesignJet (11)

^

Impresoras gráficas (9)

^

Impresora HP DesignJet Z6 PostScript de 44 pulgadas	T8W16A	Activo
Impresora HP DesignJet PostScript Z6 de 24"	T8W15A	Activo
Impresora HP DesignJet PostScript Z6 de 24"	T8W15D	Activo
Impresora PostScript HP DesignJet Z6dr de 44" con V-Trimmer	T8W18A	Activo
Impresora HP DesignJet Z6 PostScript de 44 pulgadas	T8W16D	Activo
Impresora HP DesignJet PostScript Z9+ de 44"	W3Z72A	Activo
Impresora PostScript HP DesignJet Z9+dr de 44" con V-Trimmer	X9D24A	Activo
Impresora HP DesignJet PostScript Z9+ de 24"	W3Z71A	Activo
Impresora HP DesignJet PostScript Z9+ de 24"	W3Z71D	Activo

Impresoras para producción (2)			^
Impresora multifunción HP DesignJet HD Pro de 44"	2QX51A	Activo	
Impresora multifunción HP DesignJet HD Pro 2 de 44"	2QX51E	Activo	

Descripción general

- [1] Las tintas fotográficas RGB HP Vivid compatibles con la serie de impresoras HP DesignJet Z9* PostScript® únicamente. El verde cromático y el azul cromático son cartuchos de tinta HP DesignJet 747.
- [2] El rendimiento puede variar según las diferencias del sistema de escritura. Cálculos de permanencia de impresión realizados por el Laboratorio de permanencia de imágenes de HP basados en la misma formulación de las tintas fotográficas HP Vivid con la impresora de producción fotográfica HP DesignJet Z6200, en la cual se utilizan 6 tintas. El rendimiento de resistencia al agua varía según la impresora y el perfil de impresión. Pruebas de resistencia al agua realizadas por el Laboratorio de permanencia de imágenes de HP en diferentes soportes HP y según el método ISO 18935. Calificación de permanencia de imagen para exposición en interiores/alejada de luz solar directa obtenida por el Laboratorio de permanencia de imágenes de HP en una serie de soportes HP. Para obtener más información, consulte <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.
- [3] A partir de mayo de 2017, las pruebas llevadas a cabo por Wilhelm Imaging Research, Inc. (WIR) indican que los documentos impresos con las tintas HP negras basadas en pigmentos sobre papel blanco intenso para inyección de tinta HP almacenado en la oscuridad (suponiendo que el documento está guardado en una carpeta de archivos, en una caja o en otro lugar protegido de la posible exposición al ozono o del contacto con el agua) lograrán una calificación de permanencia de almacenamiento oscuro WIR “mayor a los 200 años”. Para obtener más información, consulte [HPLFMedia.com/printpermanence](http://www.HPLFMedia.com/printpermanence).
- [4] En comparación con la serie de impresoras fotográficas HP DesignJet Z3200 que utiliza 12 tintas.
- [5] Visite <http://www.hp.com/recycle> para saber cómo participar y conocer las características y la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que el programa no esté disponible en su área. En los casos en que este programa no esté disponible y para otros insumos que no se incluyen en el programa, consulte la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) disponible en <http://www.hp.com/go/ecodata> para determinar la manera adecuada de desecharlos.

Renuncia de responsabilidad



La imagen del producto puede diferir del producto real