



Refrigerador líquido para CPU iCUE LINK H115i RGB AIO

Un potente refrigerador de CPU todo en uno que aprovecha la revolucionaria tecnología iCUE LINK para conseguir un diseño de forma más fácil, rápida y depurada que nunca.

Radiador de 280 mm con ventiladores QX140 RGB que giran hasta 2.000 RPM
Placa refrigerante de cobre compatible con los últimos zócalos Intel 1700 y AMD AM5
iCUE LINK System Hub incluido para conectar hasta 24 dispositivos
Garantía de seis años

Haga clic para ver más productos, cables y accesorios iCUE Link

TAMAÑO DEL RADIADOR

240 mm

280 mm

360 mm

420 mm

FEATURES

Producto apto para iCUE

El software CORSAIR iCUE convierte todo su equipo en un ecosistema uniforme y completamente inmersivo que podrá controlar de forma intuitiva. [MÁS INFORMACIÓN](#)



PREMIOS



SKU: CW-9061002-WW

[Descripción general](#) [Especificaciones técnicas](#) [Descargas](#) [Accesorios | Piezas](#) [Guías](#) [Contenido del paquete](#)

¿QUÉ ES iCUE LINK?

DISEÑO MEJOR. DISEÑO DE FORMA MÁS INTELIGENTE.

Redefina la forma de montaje autónomo de un PC con la innovadora tecnología de un solo cable que detecta y configura automáticamente los ventiladores, refrigeradores de CPU y otros componentes internos de su PC.

LA MANERA FÁCIL DE DISEÑAR UN PC

Reduzca el desorden de cables con una red de componentes inteligentes interconectados.

CONECTE SUS COMPONENTES CON LINK

El ecosistema iCUE LINK utiliza un único conector para todos los dispositivos iCUE LINK.


UNIFIQUE SU SISTEMA

Cada componente se conecta directamente al siguiente, creando una cadena de dispositivos.



EXPLORE iCUE LINK


AÑOS LUZ POR DELANTE



REFRIGERACIÓN DE LA CPU EFICAZ Y SILENCIOSA

Cabezal de la bomba de alto rendimiento y placa refrigerante de cobre de flujo dividido

INSTALACIÓN SIN ESFUERZO



Un solo cable se conecta al
System Hub incluido con
instalación automática

ILUMINACIÓN INIGUALABLE

Ventiladores QX RGB con 34 LED
por ventilador y exclusivo modo
de iluminación Time Warp

[COMPRAR FUENTES DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES >](#)

REFRIGERACIÓN DE CPU TODO EN UNO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Aumente el rendimiento de su procesador con una placa refrigerante de cobre de flujo dividido con pasta térmica CORSAIR XTM70 preaplicada. Los ventiladores QX140 RGB alcanzan las 2.000 RPM, con una espectacular iluminación y un cableado casi inexistente para conseguir un aspecto impecable.



REDUZCA EL RUIDO

Disfrute de un rendimiento ultrasilencioso en cualquier condición con velocidades de bomba de ajuste automático, controladas con precisión mediante el software iCUE.



CONFIGURACIÓN BAJO SU CONTROL

Ajuste las velocidades de los ventiladores y la bomba, controle y sincronice la iluminación RGB y supervise las temperaturas de la CPU y del refrigerante en iCUE.



iCUE LINK SYSTEM HUB INCLUIDO

Incluye CORSAIR iCUE LINK System Hub: conecte hasta 24 dispositivos iCUE LINK (12 por puerto) en cualquier orden.

MODO ZERO RPM


El control PWM permite ajustar con precisión la velocidad de los ventiladores para que giren sólo lo necesario, lo que se traduce en menos ruido en general, mientras que la compatibilidad con Zero RPM significa que pueden dejar de girar por completo con cargas bajas.

PASTA TÉRMICA DE RENDIMIENTO EXTREMO

Todos los AIO iCUE LINK LCD incluyen pasta térmica CORSAIR XTM70 Extreme Performance preaplicada para alcanzar la máxima transferencia térmica desde su procesador de alta gama a la placa refrigerante del refrigerador.

Para obtener un rendimiento de refrigeración elevado y fiable, cada paso de la cadena de transferencia y disipación térmica es importante.

TEMPERATURA DEL NÚCLEO DE LA CPU
(cuanto más bajo es el número, mejor es)



* Las pruebas se realizaron con una CPU Intel Core i9 12900K a plena carga, refrigerada con enfriador de agua a una temperatura constante del agua de 22 °C.

SIEMPRE CON EL MEJOR ASPECTO

Destaque con la perfecta combinación del rendimiento y la estética.

No se limite a construir un PC, cree una obra maestra.



GARANTÍA DE SEIS AÑOS

ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL

Nuestro galardonado servicio le permitirá disfrutar de su equipo sin preocupaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Product Length

322

Product Width

137

Product Height

119.6

Lighting

RGB

Cooling Warranty

6 Year

Radiator Dimensions

322mm x 140mm x 27mm

Number of Fans

2

Cold Plate Material

Copper

Radiator Material

Aluminum

Fan Dimensions

140mm x 25mm

Cooling Socket Support

Intel 1851, Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4

Fan Speed

400 - 2000RPM ±10%

Fan Airflow

12.1 - 82.5 CFM

Fan Static Pressure

0.19 - 3.5mm-H2O

Radiator Size

280mm

iCUE Software

Yes

Tubing Length

400mm

Coldplate Dimensions

56 x 56mm

Tubing Material

Black Sleeved Low-Permeation Rubber

Fan Control Method

Digital

AMD Processors Supported

Ryzen

Intel Processors Supported

Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron

PWM

No

Weight

2.4

DESCARGAS

ACCESORIOS | PIEZAS

GUÍAS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Reciba directamente en su bandeja de entrada ofertas especiales e información exclusiva sobre productos y eventos.

Dirección De Correo Electrónico

REGISTRO

TIENDA

Nuevos productos

Puntos de compra

Reacondicionamiento Certificado

EXPLORAR

Creador de PC

Innovación CORSAIR

DISEÑE SU CIRCUITO

Embajadores

Papel pintado

CORSAIR

- Acerca de
- Relaciones con inversores
- Declaración sobre la cadena de suministro
- Oportunidades laborales
- Impacto social
- Sala de prensa
- Contacto
- Blog

SOPORTE

- Descargas
- Firmware Update Utility (Beta)
- Asistencia al cliente
- Garantía
- Envío/RMA/Devoluciones
- Condiciones de venta