



Amplia conectividad. Diseño compacto.

Centro de conexión portátil USB-C Dell Pro 7 en 1

MODEL: DA310



Conectividad integral

El único adaptador con un puerto USB-C® multifuncional que admite datos, video y un suministro de energía de hasta 90 W* le permite conectarse sin inconvenientes a casi cualquier dispositivo. Disfrute de una resolución 4K a 60 Hz vía HDMI o DisplayPort y obtenga transferencias de datos de alta velocidad de 10 Gb/s a través de los dos puertos USB-A y un puerto USB-C descendentes.



Diseño innovador patentado

Su diseño patentado de manejo de cables le permite extender y retraer el cable USB-C y mantenerlo oculto y protegido cuando no está en uso. El adaptador 7 en 1, el más pequeño y compacto*, ofrece la variedad más completa de puertos* y se adapta fácilmente a su bolsillo o bolso.



Altamente confiable

La función Fast Role Swap garantiza que la conectividad de video y LAN sea ininterrumpida, incluso si desconecta la fuente de alimentación USB-C del adaptador. Admite amplias funciones de nivel empresarial, como el paso de dirección MAC, el arranque PXE y Wake-on-LAN cuando se utiliza con las PC de Dell.



CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Adaptador de viaje USB-C 7 en 1 Dell Pro – DA310
DIMENSIONES (DIÁMETRO X ALTURA)	69,8 mm x 24,5 mm (2,75 in x 0,96 in)
PESO	80 g (2,28 oz/0,18 lb)
CONEXIÓN DE HOST	USB-C
TIPO DE CABLE; LONGITUD	Coaxial redondo; 120 mm
CABLE USB-C (DATOS/ALIMENTACIÓN/VIDEO)	1 cable multifuncional USB-C que admite la transferencia de datos, el suministro de energía y video/audio
PUERTOS TOTALES	1 USB-C, 2 USB-A, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 RJ45
PUERTOS DE DATOS¹	2 USB-A 3.1 Gen 2 1 USB-C 3.1 Gen 2 que admite transferencia de datos de hasta 10 Gbps
PUERTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA²	1 USB-C que admite el suministro de energía de hasta 90 W
PUERTOS DE VIDEO³	1 USB-C: 4K (3840 x 2160) a 30 Hz (compatible con HDR) 1 DisplayPort: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz⁴ (compatible con HDR) 1 HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz⁴ (compatible con HDR) 1 VGA: FHD (1920 x 1080) a 60 Hz máx.
RED	Gigabit Ethernet (RJ45)
COMPATIBILIDAD CON FAST ROLE SWAP⁵	Sí, conectividad de LAN y video sin interrupciones, incluso si la fuente de alimentación se desconecta y se vuelve a conectar
COMPATIBILIDAD PLUG-AND-PLAY	Sí (sin instalación de controladores)
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE	Windows 10 de 64 bits, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL
FUNCIONES DE CLASE EMPRESARIAL DE DELL	Arranque PXE⁶ Paso de dirección MAC⁶ Wake-on-LAN⁷
CONTENIDO DE LA CAJA	Adaptador de viaje USB-C 7 en 1 Dell Pro – DA310 Documentación
GARANTÍA	3 años

1 Cuando el adaptador se alimenta de la laptop:
(a) y se conecta al puerto USB-C/Thunderbolt de la laptop (3 A/5 V), ofrece 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C descendentes compatibles con determinados dispositivos
(b) y se conecta al puerto USB-C/Thunderbolt de la laptop (1,5 A/5 V), ofrece 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C descendentes que pueden admitir dispositivos de bajo consumo de energía como mouse, teclado, llave Bluetooth/Rf y, determinadas unidades de memoria flash
O cuando el adaptador se conecta al adaptador de alimentación USB-C o pantalla USB-C; y su cable USB-C se conecta al puerto USB-C/Thunderbolt de la laptop, ofrece 2 puertos USB-A descendentes que admiten determinados dispositivos

2 Se puede utilizar hasta 90 W para cargar su laptop USB-C desde una fuente de alimentación externa conectada a DA310. La alimentación suministrada real depende de la fuente de alimentación o de la política de alimentación de la plataforma. No se incluye el adaptador de alimentación.

3 Solo admite una salida de video a la vez.

4 Disponible con determinados modelos de PC (que admiten DisplayPort 1.4 y HBR3) y cuando se conecta a pantallas que ofrecen una resolución 4K a 60 Hz y compatibles con HDR estático. Se excluye el HDR dinámico como HDR10/HDR10+/DolbyVision.

5 Arranque PXE: el arranque Pre eXecution Environment permite el arranque de una computadora desde medios remotos cuando está conectada a la red con el servidor PXE y la imagen del sistema operativo adecuados.

6 Paso de dirección MAC: reconoce una dirección MAC única ingresada al BIOS del sistema mediante el reemplazo de la dirección MAC del adaptador cada vez que su laptop se conecta a la red, lo que garantiza que la dirección MAC de su PC sea la misma sin importar el adaptador USB-C que utilice.

7 Wake-on-LAN: inicia su PC de manera remota mediante la señal a través de la red cableada.

8 Con BIOS de sistemas que soportan la función Fast Role Swap.