

## Gabinete Rack de Servidores 9U de 19 Pulgadas para Montaje en Pared - Rack Mural Ventilado de 4 Postes para Panel de Parcheo y Equipos de Redes - Capacidad de 90kg

ID del Producto: RK920WALM



Este gabinete rack 9U para servidores o redes le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared, en un rack seguro. El rack cuenta con una profundidad de montaje ajustable de 2 a 19in (5cm a 48cm) para proporcionar una solución de almacenamiento robusta para su equipo de montaje en bastidor.

Para proporcionar una estabilidad segura a sus equipos más pesados, este rack ofrece un montaje de 4 postes, soportando una mayor capacidad de peso por U que los racks de 2 postes y soportando una capacidad de carga total de hasta 90kg.

Ahorre un valioso espacio en el suelo, montando el armario en la pared. El diseño de montaje en pared hace que este armario sea la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda minorista, sala de servidores u oficina. Este bastidor también incluye un estante 1U que le proporciona una superficie estable para almacenar sus herramientas colocando equipos que no se pueden montar en bastidor.

El rack de red de montaje en pared facilita la instalación de sus equipos, con tuercas enjauladas y tornillos de montaje incluidos. El rack incluye todo el hardware que necesita para montar su equipo en el rack, ahorrándole el tiempo, las molestias y el costo de buscar hardware de montaje. El armario de red 9U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con una cerradura independiente, lo que garantiza la seguridad de sus equipos.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de tiras autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Este rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. Para facilitar la instalación de los equipos, los carriles de montaje del rack se pueden intercambiar para utilizarlos con orificios cuadrados y tuercas enjauladas, o con rieles roscados.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un máximo flujo de aire.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del bastidor están colocados a una distancia de 16 pulgadas, por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Monte su servidor y equipo de red en la pared a ras de la pared, en áreas con espacio limitado, como tiendas de tecnología o centros de reparación
- Instale el rack en su entorno de oficina pequeña, donde no puede colocar un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su armario de red, armario de cableado, back office o IDF

## Características

- **GABINETE RACK 9U DE 4 POSTES:** Su profundidad de montaje ajustable (6-48 cm) es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Presenta un diseño de rack cerrado y con cerradura con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Gabinete para servidores pequeño con cerradura, puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Ofrece un diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad con una capacidad de peso máxima de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El gabinete de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y un rollo de cinta de gancho y felpa - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

---

#### Hardware

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Política de Garantía              | 5 Years                                          |
| Montaje en Pared                  | Sí                                               |
| Tipo de rack                      | 4 postes                                         |
| Tipo de Marco                     | Gabinete Cerrado                                 |
| Altura U                          | 9U                                               |
| Características Especiales        | Carriles de montaje ajustables                   |
|                                   | Gestor de cables integrado                       |
|                                   | Lengüeta(s) para conexión a tierra               |
|                                   | Se envía totalmente ensamblado                   |
|                                   | Marcas de U                                      |
|                                   | Montable en pared con bisagras de acceso trasero |
| Perfil para carriles de montaje   | En L                                             |
| Opciones de enfriamiento          | Cuatro ventiladores opcionales: 120mm            |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | Cuadrado (para tuerca enjaulada)                 |
|                                   | Agujero roscado                                  |
| Estándares Industriales           | EIA/ECA-310-E                                    |

---

#### Rendimiento

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Capacidad de Carga | 198.4 lb [90 kg] |
|--------------------|------------------|

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

#### Características Físicas

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Color                                  | Negro                                                                     |
| Tipo de Puerta Delantera               | Malla de Acero                                                            |
| Características de la puerta delantera | Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble |
| Tipo de Panel Lateral                  | Malla de Acero                                                            |
| Características del panel lateral      | Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles          |

#### Medidas del Producto

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ancho Interno                 | 23.7 in [60.2 cm] |
| Profundidad Interna           | 21.5 in [54.7 cm] |
| Longitud del Producto         | 21.7 in [55.2 cm] |
| Ancho del Producto            | 23.6 in [60.0 cm] |
| Altura del Producto           | 19.9 in [50.5 cm] |
| Peso del Producto             | 46.3 lb [21.0 kg] |
| Profundidad Máxima de Montaje | 18.9 in [48 cm]   |
| Profundidad Mínima de Montaje | 2.4 in [6 cm]     |

#### Información de la Caja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | No                |
| Longitud de la Caja             | 25.6 in [64.9 cm] |
| Ancho de la Caja                | 27.8 in [70.6 cm] |
| Altura de la Caja               | 23.5 in [59.7 cm] |

Peso (de la Caja) del Envío 52.0 lb [23.6 kg]

---

Contenido de la Caja

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - caja-para-montaje-en-pared          |
|                     | 1 - bandeja 1U                          |
|                     | 1 - rollo de anclajes de gancho y bucle |
|                     | 36 - tuercas enjauladas 12-24           |
|                     | 36 - tornillos 12-24                    |
|                     | 2 - llaves de la puerta                 |
|                     | 2 - llaves para el panel lateral        |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones             |

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 5 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.