

Canon

PIXMA G4170

WiFi. Impresora. Copiadora. Escáner.



WiFi



Impresora



Copiadora




Escáner



ADF

Impresora MegaTank de inyección de tinta a color para grandes volúmenes de impresión, perfecta para su hogar, su oficina en casa y para estudiantes



Sistema de tanque de tinta híbrido de fácil llenado y "sin apretar" con botellas de tinta codificadas por color

170 ml
Botella de color negro



70 ml
Cada Botella a Color



AUTO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS



IMPRIME DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES^{3, 4, 5, 6}



PANTALLA LCD CUADRADA DE 3.5CM CON ILUMINACIÓN

IMPRIME APRÓX.

6,000 páginas en blanco y negro
7,700 páginas a color

POR SET DE TINTAS¹

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN² DE HASTA

11.0 ipm/30.0 ppm en blanco y negro²
6.0 ipm/12.0 ppm a color²

CONECTIVIDAD

WiFi/USB

Compatible con Windows³, Mac⁴ y

dispositivos Chromebook.

(USB cable se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE COSTOS



High Page Yield

ALTO RENDIMIENTO DE PÁGINAS

Imprima hasta 6.000 páginas en blanco y negro/7.700 a color con un solo juego de tintas.¹



ESTE AL TANTO DE LOS RESIDUOS

Gracias a las botellas de tinta de alto rendimiento por página, reduzca al mínimo el tiempo dedicado a rellenar la tinta.



35-sheet ADF

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Copie o escanee varias páginas en tamaño carta (papel normal) documentos con facilidad con el alimentador automático de documentos de 35 hojas.



PosterArtist

POSTER ARTIST

PosterArtist⁷ es un programa para diseñar carteles que puede ser utilizado por usuarios de todos los niveles para que puedan crear carteles, pancartas y letreros profesionales.



LOW COST PER PRINT

AHORRO EN TINTAS

ahorro en tintas con el juego de botellas de tinta incluido.¹



Rear Paper Feeding

BANDEJA DE PAPEL POSTERIOR PARA 100 HOJAS

Coloque fácilmente sobres, etiquetas, papel de alta resolución y más en la bandeja posterior.

USO



Keyed Ink Nozzles

FÁCIL DE LLENAR

Las botellas de tinta poseen un diseño de "boquilla tipo llave" que encaja y permite llenar solo el tanque de tinta del color correspondiente



PANTALLA LCD CUADRADA DE 1,35" CON ILUMINACIÓN

Realice su trabajo con una pantalla LCD de 1,35" cuadrada, intuitiva y de fácil uso.



TAMAÑO COMPACTO

Pequeño diseño compacto que se adapta a su hogar o espacio de trabajo



EASY SETUP

FÁCIL CONFIGURACIÓN

Comience a utilizarlo en solo unos minutos gracias a su simple y fácil configuración.



CONEXIÓN INALÁMBRICA

Fácil configuración de WiFi® en minutos. Conéctate a WiFi® sin la necesidad de una computadora.^{3,8}



Mobile Device Printing

IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES

Imprima desde sus dispositivos móviles favoritos a través de la aplicación gratuita Canon PRINT⁴, Apple AirPrint⁵ o Mopria Print Service⁶.

RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD



Integrated Ink Tanks

TANQUES DE TINTA INTEGRADOS

Observe y rellene cómodamente la tinta utilizando botellas de tinta.



Borderless Photo Printing

IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS SIN BORDES

Imprima hermosas fotografías sin bordes de hasta 8,5" x 11" (tamaño carta).⁹



PIEZAS FÁCILES DE REEMPLAZAR PARA EL USUARIO - MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

Diseño con operaciones básicas directamente desde la parte frontal y posterior de la impresora.



Media Versatility

VERSÁTIL SOPORTE PARA DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL+

¡Imprime en sobres, fotografías, papel de alta resolución y más!

SPECIFICATIONS

IMPRESIÓN

Funciones de impresión	Impresión de documentos, Impresión de fotografías, Impresión inalámbrica ³ , Impresión de dispositivos móviles ^{4,5,6} , Impresión sin bordes ⁹ , Impresión de tarjetas de presentación, Impresión de tarjetas de felicitación, Impresión de etiquetas, Impresión fotográfica directa desde la cámara, Compatibilidad con impresión de medios cuadrados, Compatibilidad con papel mate a doble cara
Capacidad de impresión	Impresión a una cara (Simplex), Impresión sin bordes ⁹ (3,5" x 3,5" a 8,5" x 11")
Velocidad de impresión (ESAT)²	Documento negro Simplex (Carta): Apróx. 11.0 ipm/ 30.0 ppm Documento a color Simplex (Carta): Apróx. 6.0 ipm/ 12.0 ppm
Número de boquillas	Color (C/M/Y): 384x3 / Pigmento Negro: 640 / Total: 1,792
Resolución¹¹	Hasta 4800 x 1200 dpi
Ciclo de Trabajo	Hasta 3,000 Páginas / Mes
Manejo de medios	Bandeja de papel trasera
Tamaños de papel/medios admitidos	3,5" x 3,5" (Cuadrado), 4" x 6", 5" x 5" (Cuadrado), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Carta (8,5" x 11"), A4, A5, A6, B5, Legal (8,5" x 14"), sobres n.º 10 de EE. UU., tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm), tamaño personalizado (ancho de 2,1 a 8,5 pulgadas, largo de 3,5 a 47,2 pulgadas)
Impresión sin bordes admitida⁹	3,5" x 3,5" (Cuadrado), 4" x 6", 5" x 5" (Cuadrado), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Carta (8,5" x 11"), A4, B5, tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm)
Papel Canon / Compatibilidad de medios	Normal: papel normal, papel de alta resolución; Lustroso: Papel fotográfico Plus Lustroso II, Papel fotográfico brillante; Semi brillante: Papel Fotográfico Plus Semi-Brillante; Photo Paper Pro Luster; Mate: Papel fotográfico mate, mate a doble cara; Papel, Otro (Canon): Papel fotográfico magnético, Papel fotográfico adhesivo, Transferencias de hierro; Otro (no Canon): Cartulina, Tarjeta de felicitación, EE. UU. #10, Ese pueden utilizar sobres, papel reciclado y papel sin cloro
Capacidad de papel	Bandeja de papel trasera: 100 hojas de papel normal O 20 hojas de 4" x 6"
Medios compatibles	Bandeja de papel trasera: Papel normal: 64-105 g/m ² O Papel Canon: Max. apróx. 265 gsm (Canon PP-301 Media)
Espesor / Peso	265 gsm (Canon PP-301 Media)

COPIA

Funciones de copia	Copia 4 en 1/2 en 1, copia sin bordes ⁹ , copia de documento, ajuste a página, copia con borrado de marco (solo superficie plana), copia de tarjeta de identificación, copia con exposición automática, copia múltiple (hasta 99 páginas), Fotocopia, proporciones de copia preestablecidas, copia de reducción/zoom (25 % - 400 %), copia estándar
Tamaño máximo de documento	8,5" x 11,7" (A4 / Carta)
Velocidad de copia (ESAT)²	ESAT aprox. 3,2 ipm FCOT aprox. 23 s ADF aprox. 1,8 ipm

ESCANEAR

Funciones de escaneo	Escaneo de documentos, Escaneo de fotos, Escaneo inalámbrico ³ , Escaneo a la aplicación Canon PRINT ⁴ , Adjuntar a correo electrónico, Escanear PDF de varias páginas, Guardar en PC
Capacidad de escaneo	Escaneo de una sola cara (Simplex)
Tipo de escáner	Superficie plana y ADF (Alimentador automático de documentos)
Método de escaneo	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución de escaneo¹²	600 x 1200 dpi (Óptico)
Escaneo a color máximo Profundidad de bits	Escala de grises: 16-bit / 8-bit; A color: 16-bit / 8-bit por color
Tamaño máximo de documento	Cama plana: 8.5" x 11.7" (A4 / Carta) ADF: 8.5" x 14.0" (Legal)

ADF

Capacidad ADF	35 hojas de papel normal/5 hojas de papel de tamaño legal
----------------------	---

FAX

Funciones de fax	Conectividad de contestador automático, Rechazo de llamada, Verificar información de fax RX, Búsqueda de marcación, Rechazo de recepción de fax, Reingreso de número de fax, Transmisión de memoria, Rellamada, Recepción remota
Velocidad del módem¹²	Hasta 33,6 Kbps (fax en color Super G3)
Velocidad de transmisión¹³	Negro: Apróx. 3 segundos por página A color: Apróx. 60 segundos por página
Capacidad de memoria¹⁴	Apróx. 50 páginaas
Marcación de grupo	19 Locaciones

INFORMACIÓN DE TINTA

Sistema de tinta e información	Sistema de suministro continuo de tinta (CISS) de 4 colores, cabezales de impresión FINE, sistema de tinta híbrido, tanques de tinta integrados, botellas de tinta "Squeeze-Free" para un llenado de tinta fácil y sin desorden, forma de punta de botella de color única para un llenado correcto
Tipo de tintas	GI-II Botella de tinta negra a base de pigmentos GI-II Botellas de tinta de color a base de colorantes (Cian, Magenta, Amarillo)
Tanque de tinta y volumen de llenado	GI-II PGBK Botella de tinta: 170.0 ml GI-II C, M, Y Botellas de tinta: 70.0 ml (cada una)
Alto rendimiento de página¹	Modo por defecto: Hasta 6000 (blanco y negro)/7700 páginas (color) (por juego de botellas de tinta completo) Modo económico: Hasta 7600 (blanco y negro) / 8100 (color) páginas (por juego de botellas de tinta completo)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/TINTA

N ° de Modelo.	PIXMA G4170 Impresora todo en uno inalámbrica MegaTank con alimentador automático de documentos
Tintas Compatibles	GI-II PGK Botella de tinta Negra GI-II C Botella de tinta Cian GI-II M Botella de tinta Magenta GI-II Y Botella de tinta Amarilla

CONECTIVIDAD Y SOFTWARE/APLICACIONES

Opciones de conectividad	USB de alta velocidad Wi-Fi* (LAN inalámbrica, banda dual - 2,4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/a/ac) ³
Información inalámbrica	Estándar: IEEE 802.11b/g/n/a/ac Seguridad: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Banda(s) de frecuencia de LAN inalámbrica: 2.4 GHz / 5 GHz Compatible con conexión directa inalámbrica/ Compatible con Wireless Conne[®]: Sí
Pantalla	Pantalla LCD cuadrada retroiluminada de 1,35"
Compatibilidad del sistema operativo	Windows[®]: ¹⁵ Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac[®]: ¹⁶ macOS [®] v10.14.6 - 12 Sistemas operativos móviles: ¹⁷ iOS [®] , iPadOS [®] , Android [™] , Chromebook [™] Compatible ¹⁸
Soluciones de impresión móvil & Apps (iOS[®]/ ANDROID[™])	AirPrint [™] , Mopria [™] , Canon PRINT app ⁴ , Easy PhotoPrint Editor App ¹⁹ , Canon Print Service ²⁰ (Android Only), PIXMA Cloud Link ⁴
Software (Windows[®]/ Mac[®])	Controlador PIXMA G4170, software editor Easy-PhotoPrint ¹⁹ , PosterArtist Web Version Software ⁷
Características generales	Encendido/apagado automático, impresión/escaneado/copiado, modo silencioso, conexión directa inalámbrica ³ , Conexión Inalámbrica ⁸ , detección automática de ancho de papel
Idiomas admitidos	32 idiomas admitidos: Japonés, Inglés (mm y pulgadas), Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Noruego, Sueco, Danés, Finlandés, Ruso, Checo, Húngaro, Polaco, Esloveno, Turco, Griego, Chino simplificado, Chino tradicional, Coreano , Indonesio, Eslovaco, Estonio, Letón, Lituano, Ucraniano, Rumano, Búlgaro, Croata, Vietnamita
Información de energía	Eficiencia energética: Calificación EPEAT Silver, Certificación Energy Star ²¹ Capacidad de encendido/apagado automático: Sí Voltaje de entrada: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz Consumo de energía - G4170: 15W (0.6W modo de espera / 0.1W apagado) TEC (Consumo eléctrico típico): 0.16 kWh/a la semana
Gestión de sonido	Modo silencioso: Disponible Nivel de ruido: Apróx. 48.0 dB(A) (Papel normal)
Entorno Operativo	Temperatura de funcionamiento: 41° - 95° F (5° - 35° C) Humedad de funcionamiento: 10 - 90% RH
Garantía¹⁰	Garantía limitada de 1 año con el programa InstantExchange
Contenido de la caja - G4170	• Impresora multifunción inalámbrica PIXMA MegaTank G4170 • Conjunto de botellas de tinta (GI-II: PGBK, C, M, Y) • Cabezal de impresión • Documentación • Cable de alimentación • Cable modular de fax

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PIXMA G4170



PIXMA G4170

Disponible en negro

Funciones	Inalámbrico, Imprimir, Copiar, Escanear, Fax, ADF
Capacidad total de papel (papel normal)	100 hojas de papel normal
Capaz de fax	Sí
Tamaño de la impresora (cerrada) (LxWxH)	16.4" x 13.3" x 8.4"
Tamaño de la impresora (bandejas extendidas) (LxWxH)	16.4" x 21.9" x 10.6"
Peso de la impresora	Aprox. 15.8 libras.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODAS LAS IMÁGENES DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y DE LA SALIDA DE LA IMPRESORA SON SIMULADAS. NO RESPONSABLE POR ERRORES TIPOGRÁFICOS.

- El rendimiento de páginas de las botellas de tinta incluidas utilizadas para la configuración inicial es inferior al de las botellas de tinta de reemplazo, ya que se consume cierta cantidad de tinta para llenar el cabezal de impresión durante la configuración (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de páginas es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el gráfico ISO/IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de repuesto después de la configuración inicial. El rendimiento de páginas de las tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos y otros factores. El rendimiento de hasta 6000 (negro)/7700 (color) páginas impresas es aproximado usando el "modo de impresión predeterminado", el rendimiento de hasta 8300 (negro)/7700 (color) páginas impresas es aproximado usando el "modo de impresión económico" a través de Windows/Mac OS configuración de copia del controlador o de la impresora, según las páginas impresas del documento. Un juego completo de botellas de tinta MegaTank GI-21 (pigmento negro, cian, magenta, amarillo) equivale a 30 cartuchos de tinta negra (PG-260) y color (CL-261, compuesta por cian, magenta y amarillo) de capacidad estándar se venden individualmente según el rendimiento de impresión. Ahorro en el valor de la tinta basado en el MSRP (USD) de los cartuchos de tinta equivalentes indicados a partir de febrero de 2023.
- Las velocidades de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de categoría de oficina para el modo simplex predeterminado, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de página, el tipo de papel utilizado, etc. Las velocidades de copia son el promedio de sFCOT y sESAT, ISO/IEC 29183. La velocidad de copia puede variar según la complejidad del documento, el modo de copia, la cobertura de la página, el tipo de papel utilizado, etc., y no tiene en cuenta el tiempo de calentamiento. Visite www.usa.canon.com/ipm para obtener detalles adicionales.
- La impresión y el escaneado inalámbricos requieren una red en funcionamiento con capacidad inalámbrica 802.11b/g/n, que funcione a 2.4 GHz o 5.0 GHz. El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
- Requiere una conexión a Internet y la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible de forma gratuita en App Store y en Google Play. Compatible con iPad, iPhone 3GS o posterior, dispositivos iPod touch de 3ra generación o posterior con iOS 12.0 o posterior, y dispositivos móviles Android™ con Android 4.4 o posterior. Su dispositivo debe estar conectado a la misma red en funcionamiento con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n que su impresora. Requiere una cuenta de redes sociales compatible y está sujeto a los Términos de servicio de esa cuenta de redes sociales. Ciertas excepciones pueden aplicar.
- La funcionalidad de AirPrint requiere un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatible con iOS 7.0 o posterior, y una impresora habilitada para AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No se admite una impresora conectada al puerto USB de su PC, Mac, estación base AirPort o Time Capsule.
- Requiere dispositivo móvil Android™ con sistema operativo Android 4.4 o posterior con Mopria Print Service precargado con ese dispositivo y la impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en dispositivos móviles con Android 4.4 o posterior con una descarga del servicio de impresión Mopria desde Google Play.
- La versión en línea de PosterArtist requiere una computadora personal con acceso a Internet y una impresora Canon compatible. El servicio no está disponible en algunos sistemas operativos o navegadores. Visite usa.canon.com/PosterArtist

para obtener más información.

- Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración inalámbrica.
- Los tipos de papel que NO se admiten para la impresión sin márgenes son los siguientes: sobre, papel de alta resolución, transferencia para camisetas y adhesivos fotográficos. El tamaño máximo de impresión sin bordes es 8.5"x11".
- La resolución puede variar según la configuración del controlador de la impresora. Las gotas de tinta de color se pueden colocar con un paso horizontal de 1/4800 pulgadas como mínimo.
- La red telefónica pública conmutada actualmente admite velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o menos, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax que envían y reciben deben cumplir con las pautas ITU-T v.34.
- La velocidad de transmisión de fax de documentos en blanco y negro se basa en la configuración predeterminada utilizando el gráfico ITU-T No.1. La velocidad de transmisión de fax de documentos en color se basa en la configuración predeterminada utilizando la hoja de prueba de fax en color de Canon. La velocidad real varía según la complejidad del documento, la configuración del fax en el extremo receptor y las condiciones de la línea, etc.
- El recuento de páginas se basa en el gráfico n.º 1 de ITU-T o el gráfico estándar n.º 1 de Canon FAX. El número de páginas que se pueden guardar en la memoria variará según la capacidad de memoria restante y la complejidad del documento.
- El funcionamiento solo se puede garantizar en una PC con Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8.1 preinstalados. Windows 7 SPI.
- Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software. Para una compatibilidad total, se recomienda macOS v10.12.1 o posterior.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles con estos sistemas operativos. Consulte el manual o el sitio web de Canon para obtener más información.
- Las funciones y características pueden variar según el modelo de impresora. El escaneo requiere Chrome OS 89 o posterior.
- TEI software Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SPI (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y macOS/Mac OS X son: 2 GB de RAM y un monitor con resolución de 1024x768. La aplicación móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en App Store y en Google Play. Compatible con iPad Air 2 (2ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o dispositivos posteriores con iOS 10 o posterior, y dispositivos móviles Android con Android 5.x o posterior. Se pueden aplicar ciertas excepciones. Se admiten los siguientes formatos de archivo: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y macOS v10.13 o posterior), datos de guardado DLP, datos de exportación de Poster Artist, datos de exportación de EasyPhoto+, datos de exportación de Easy-PhotoPrint Editor.
- Canon Print Service es un complemento de impresión para dispositivos inteligentes Android, que permite imprimir desde dispositivos Android v4.4 - v5.0 a muchas impresoras Canon a través de una red Wi-Fi. El complemento no funciona como una aplicación independiente. Disponible gratis en Google Play.
- Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado que esta impresora cumple con los requisitos de energía de ENERGY STAR, criterios de eficiencia a través de un organismo de certificación reconocido por la EPA.