

## Cable Azul Moldeado de 3m Cat6 RJ45 UTP de Red Gigabit Ethernet

ID del Producto: C6PATCH10BL



### Cables de Conexión Cat 6

Elija entre una amplia variedad de colores, longitudes y estilos para completar sus soluciones de red. De esta manera, usted puede organizar su cableado e identificar las conexiones de red de una manera más rápida, además de encontrar fácilmente los cables que mejor se adapten a sus necesidades de conexión de red, y elegir los estilos, ya sea sin enganche - perfecto para cableados ocultos - o moldeado - perfecto por el fortalecimiento de su conector, lo cual le ayuda a evitar daños al mismo.

Obtenga el mayor valor de su inversión en cableado con nuestros cables Cat 6, cada uno de ellos fabricado con alambres de cobre de alta calidad.

Asegure un alto rendimiento para sus exigentes aplicaciones de conectividad Ethernet, como Alimentación a través de Ethernet (Power-over-Ethernet), utilizando cables con un grosor de cobre de 0,205mm<sup>2</sup> (24AWG).

Confíe en nuestros conectores RJ45 para lograr óptima conductividad al tiempo que elimina las pérdidas de señal debido a la acción de la oxidación o corrosión.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

## Características

- Fabricado con componentes de la más alta calidad
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG
- Certificación ETL
- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento

### Hardware

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime                        |
| Cantidad de Conductores | 4 Pair UTP                      |
| Cable Tipo Jacket       | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) |
| Tipo de Cable           | Moldeado                        |
| Estándar de Cableado    | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

### Rendimiento

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Clasificación de Cables | CAT6 - 650 MHz |
|-------------------------|----------------|

### Conector(es)

|            |           |
|------------|-----------|
| Conector A | 1 - RJ-45 |
| Conector B | 1 - RJ-45 |

### Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Azul            |
| Calibre del Conductor | 24 AWG          |
| Tipo de conductor     | Cobre trenzado  |
| Longitud del Cable    | 10.0 ft [3.0 m] |
| Longitud del Producto | 10.0 ft [3.0 m] |
| Peso del Producto     | 4.4 oz [126 g]  |

---

Información de la Caja

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1              |
| Longitud de la Caja         | 8.7 in [22 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.9 in [20 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.5 in [12 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.8 oz [135 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de red Cat6 de 3m - Azul |
|---------------------|------------------------------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.