

Monitor Smart M7

LS43FM700ULXPE

Monitor Inteligente UHD M7 de 43". Streaming TV, Ecosistema Smart

- Resolución 4K.
- Monitor como centro de hogar conectado.
- Aplicaciones para Smart TV.
- Control remoto alimentado por energía solar.



- 1 HDMI IN 2 (ARC) 2 HDMI IN 1 3 USB Type-A Downstream/ SERVICE 4 USB Type-A Downstream
5 USB Type-A Downstream 6 USB Type-C Upstream 7 POWER

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 43" 3840 x 2160 PÍXELES
	Plana/Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	941.184 x 529.416 mm
	Relación de aspecto	16:09
	Tipo de panel	VA
	Brillo (típico)	300 cd/m²
	Brillo (mín.)	240 cd/m²
	Relación de contraste estático	5,000:1
	HDR (alto rango dinámico)	HDR10
	Resolución	4K (3,840 x 2,160)
	Tiempo de respuesta	4ms(GTG)
	Ángulo de visión (H/V)	178/178
	Soporte de color	Max 1B
	Gama de colores (NTSC 1976)	72%
	Velocidad de actualización	Max 60Hz

Características generales	Modo de protección ocular	Sí
	Tecnología antitítulo	Sí
	Tamaño de la imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Virtual AIM Point	Sí
	Game Bar	Sí
	HDMI-CEC	Sí
	Auto Source Switch	Cambio automático de fuente
	Imagen adaptable	Sí
	Vista de juego ultraancho	Sí
	KVM Switch	No

Servicio inteligente	Smart	Inteligente
	Sistema operativo	Tizen™
	Bixby	Sí
	Far-Field Voice Interaction	Sí
	SmartThings Hub	Sí
	Multi Device Experience	De móvil a pantalla, inicio de reflejo de pantalla, reflejo de sonido, conexión inalámbrica encendida, tocar vista
	Multi View	hasta dos videos
	Calibración smart	Basic
	Acceso remoto	Sí

Interfaz	Wireless Display	Sí
	Display Port	No
	HDMI	2 EA
	Versión HDMI	2
	Versión HDCP (HDMI)	2.2
	Audífono	No
	Puertos USB	3
	Versión USB Hub	2
	USB-C	1 EA
	Potencia de carga de USB-C	65W
	Versión HDCP (USB-C)	2.2
	Ethernet (LAN)	No
	WiFi	Sí (Wi-Fi 5)
Audio	Bluetooth	Sí (5.2)
	Altavoz	Sí
	Salida de altavoz	20W
Sonido adaptativo		Sonido adaptativo

Especificaciones

Calibración	Ajustes de fabrica	Sí
Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS
	HAS (Soporte de altura ajustable)	No
	Inclinación	-2.0 (±2.0) - 20.0° (±2.0°)
	Giratorio	No
	Pivote	No
	Montaje de pared	200 x 200
Condiciones de operación	Temperatura	10 - 40 °C °C
	Humedad	10-80 (sin condensación)
Energía	Fuente de alimentación	AC 100 - 240 V
	Consumo de energía (máx.)	210 W
	Tipo	Alimentación interna

Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	965.5 x 629.3 x 247.2 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	965.5 x 559.8 x 25.7 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	1198 x 677 x 159 mm
Peso	Peso del equipo con base	10.6 kg
	Peso del equipo sin base	8.5 kg
	Peso con Caja (Kg)	13.7 kg
Accesorios	Power Cable Length	1.5 m
	HDMI Cable	Sí
	Remote Controller	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	M70F
Nro Parte	LS43FM700ULXPE
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site